

Honeywell Détection de Gaz

Panorama général





Portable

Honeywell Détection de Gaz propose une gamme de produits portables qui associe parfaitement prix réduit et simplicité de fonctionnement grâce à une touche unique, pour vous aider à réduire vos frais d'exploitation et vos besoins en formation.



Série BW Clip NOUVEAU
Sans maintenance l'appareil monogaz offre une détection continue, disponible en version standard ou Real Time (Temps réel) (RT) et en version 2 et 3 ans



GasAlertExtreme
Détecteur monogaz fiable capable de détecter de nombreux gaz toxiques



BW Clip4 NOUVEAU
Détecteur quatre gaz portable et facile à utiliser, avec un temps de fonctionnement continu de deux ans. Ne nécessite ni chargement, ni remplacement de capteurs ou de batterie



Série GasAlertMicroClip NOUVEAU
Détecteur robuste, ultracompact et léger capable de surveiller en permanence jusqu'à 4 dangers liés aux gaz. Disponible dans 2 versions, XL et X3



GasAlertQuattro
Appareil multigaz robuste proposant de nombreuses options avec opération à touche unique pour surveiller jusqu'à 4 risques liés au gaz. Options d'alimentation flexibles toujours prêtes



GasAlertMax XT II
Détecteur multigaz avec pompe motorisée pour un échantillonnage à distance capable d'identifier simultanément jusqu'à 4 dangers liés aux gaz



Station d'accueil MicroDock II
Station de test fonctionnel automatique, rapide et efficace des détecteurs de gaz portables de la gamme GasAlert



GasAlertMicro 5
Contrôle en continu jusqu'à 5 dangers liés aux gaz. Disponible en version diffusion ou pompe



GasAlertMicro 5 PID
Détecteur capable de surveiller en permanence jusqu'à 5 risques liés aux gaz parmi lesquels de nombreux gaz toxiques et composés organiques volatils. Disponible en version diffusion ou pompe



GasAlertMicro 5 IR
Détecteur capable de surveiller en permanence jusqu'à 5 risques liés aux gaz parmi lesquels de nombreux gaz toxiques, y compris le CO₂. Disponible en version diffusion ou pompe



IntelliDoX NOUVEAU
Associe des modules d'accueil intelligents et le logiciel Fleet Manager II afin d'automatiser la gestion des instruments pour les détecteurs de gaz de la série BW Clip, BW Clip4 et GasAlertMicroClip



Tubes colorimétriques
Pour des mesures rapides, sur place et spécifiques à des composants pour un large éventail de gaz et de vapeurs toxiques et combustibles



SPM Flex
Utilisant la technologie de bande Chemcassette®, cette unité est à la fois fixe et portable ; elle détecte des gaz ultrasensibles, y compris les hybrides, les acides minéraux et les amines



Fixe

Notre gamme de détecteurs de gaz fixes comprend de nombreuses options pour répondre aux exigences de toutes les applications et secteurs d'activité.



PID RAEGuard 2

Photoionisation fixe
Détecteur (PID) qui mesure de nombreux composés organiques volatils (VOC)



MeshGuard

Solution sans fil de surveillance des gaz, pouvant être mise en réseau et conçue pour effectuer un déploiement rapide dans des zones nécessitant des solutions peu chères ou offrant un bon retour sur investissement



XNX Universal Transmetteur

Émetteur universel compatible avec toutes les technologies de capteurs de gaz Honeywell Gas Detection



Série 3000 MkII Et MkIII

Détecteur de gaz toxiques et d'oxygène à alimentation en boucle 2 fils pour une utilisation dans les atmosphères potentiellement explosives



Searchline Excel

Détecteur infrarouge à barrière réputé dans le monde entier, avec plage de surveillance dynamique jusqu'à 200 m



Sensepoint XCD

Émetteur pour gaz inflammables, gaz toxiques et oxygène avec rétroéclairage tricolore pour une meilleure visibilité à distance



Sensepoint XCD RFD

Émetteur pour gaz inflammables destiné à une utilisation avec des capteurs de gaz inflammables montés à distance



Sensepoint XCD RTD

Émetteur pour gaz destiné à une utilisation avec des capteurs d'oxygène et de gaz toxiques montés à distance ou directement sur l'émetteur



Optima Excel Affichage local (OELD)

Boîte à bornes intelligente pour détecteurs infrarouge Searchpoint Optima Plus et Searchline Excel pour hydrocarbures inflammables



Searchpoint Optima Plus

Détecteur infrarouge ponctuel, numéro 1 du marché, capable de détecter 100 gaz. HART® en option Avec sortie 4 à 20 mA



Sensepoint XCL

Détecteur monogaz avec Bluetooth® capable de déclencher de nombreux gaz toxiques. Permet une installation, une mise en service et des rapports rapides à partir d'un smartphone*



Sensepoint XRL

Détecteur monogaz avec Bluetooth® capable de déclencher de nombreux gaz toxiques, gaz combustibles et oxygène. Permet une installation, une mise en service et des rapports rapides à partir d'un smartphone*



Capteur gaz haute température Sensepoint HT

Idéal pour la détection de gaz combustibles dans des zones à hautes températures



Systèmes de prélèvement de gaz XPT

Conçu pour mesurer la concentration de substances toxiques et potentiellement explosives dans des endroits difficiles d'accès. Prend en charge jusqu'à 2 canaux configurables en série ou en parallèle



Série Sensepoint

Détecteurs certifiés ATEX pour la détection de gaz inflammables, de gaz toxiques et d'oxygène

* Contactez Honeywell pour connaître les disponibilités.

Systèmes RAE Honeywell

Les systèmes RAE Honeywell offrent une gamme complète de solutions sans fil, comprenant des appareils personnels, portables et fixes, conçus pour répondre aux besoins de contrôle de nombreux environnements et applications industriels.



Gamme ToxiRAE Pro

Gamme de moniteurs monogaz personnels et sans fil pouvant contrôler de façon fiable et précise l'oxygène, le dioxyde de carbone et de nombreux gaz combustibles, composés organiques volatils et produits chimiques industriels toxiques courants



QRAE 3

Un moniteur compact sans fil pour 1 à 4 gaz. Sa capacité de communication sans fil permet d'accéder aux valeurs et aux états d'alarme des appareils en temps réel 24 h/24, 7 j/7



MicroRAE

Moniteur 4 gaz sans fil fonctionnant avec des protocoles de communication sans fil, Bluetooth®, GPS et Wi-Fi



AutoRAE 2

Le système d'étalonnage et de test automatique permet de répondre aux exigences d'étalonnage et de test des moniteurs de gaz en appuyant simplement sur un bouton



MiniRAE 3000

Le moniteur de composés organiques volatils portable utilise une technologie PID brevetée de troisième génération pour mesurer avec précision un grand nombre de produits chimiques ionisables. Il fournit une mesure complète de 0 à 15 000 ppm de composés organiques volatils



ppbRAE 3000

Un moniteur de gaz de composés organiques volatils complet et enregistreur de données pour environnements à risque, avec une lampe à décharge UV de 9,8 eV ou 10,6 eV



UltraRAE 3000

Un moniteur spécifique pour les composés organiques volatils pouvant détecter le benzène entre 50 ppb et 200 ppm et d'autres composés organiques volatils entre 0,05 et 10 000 ppm



Série MultiRAE

Le détecteur chimique portable et sans fil le plus avancé sur le marché, configurable avec plus de 20 capteurs intelligents interchangeables



AreaRAE

Moniteur sans fil multigaz avec modem RAELink intégré pour une communication sans fil en temps réel avec ProRAE Guardian



MeshGuard

Moniteur sans fil, semi-fixe à batterie pour gaz et rayonnement gamma. Simple à installer et à utiliser, configurable pour de nombreuses applications, facile à connecter à un contrôleur et/ou barre d'alarme sans fil



ProRAE Guardian

Logiciel de surveillance physiologique en temps réel des gaz, du rayonnement, de la poussière et du climat qui connecte, intègre et transmet les données de divers moniteurs sans fil à un système centralisé



ConneXt Pack

Système de détection de gaz portable, sans fil et clé en main, en espace confiné, émettant en temps réel des alarmes et des alertes pour indiquer aux opérateurs la présence de contaminants atmosphériques



Safety Communicator

Application mobile basée sur Android assurant la communication en temps réel entre l'appareil de sécurité personnel d'un opérateur et un système de surveillance à distance



AreaRAE Plus

Moniteur de zone à menace multiple sans fil et portable pouvant surveiller simultanément jusqu'à 7 menaces, y compris les composés organiques volatils, les gaz combustibles et toxiques ainsi que l'oxygène. Conçu pour les corps de pompiers et les équipes d'intervention d'urgence, résistant à l'eau et renforcé pour les environnements difficiles*



AreaRAE Pro

Moniteur de zone à menace multiple sans fil et portable pouvant surveiller simultanément jusqu'à 7 menaces, notamment le rayonnement gamma, les composés organiques volatils, les gaz combustibles et toxiques ainsi que l'oxygène. Idéal pour les pompiers, militaires et équipes dédiées aux matières dangereuses, résistant à l'eau et renforcé pour les environnements difficiles*

TUBES COLORIMÉTRIQUES ET DOSIMÈTRE

Dosimètre



DoseRAE 2

Détecteur de rayonnement compact, léger, à lecture directe, personnel et électronique. Utilise une diode et un cristal à scintillation pour détecter le rayonnement X et gamma, surveille en temps réel la dose individuelle ou le débit de dose



DoseRAE Pro

Dosimètre léger, renforcé, personnel, électronique et à lecture directe assurant une surveillance de dose plus précise



GammaRAE II R

Ce moniteur de rayonnement électronique portable est un appareil deux-en-un : il associe la réaction rapide et sensible d'un détecteur et la précision de mesure de dose d'un dosimètre. Il est spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des équipes d'intervention d'urgence



NeutronRAE II

Détecteur de rayonnement personnel (PRD) pour les équipes d'intervention d'urgence, détectant rapidement les sources de rayons gamma et de neutrons. Il est résistant à l'eau et est doté d'une alarme sonore puissante, de DEL clignotantes et d'une alarme de vibration

Tubes colorimétriques et pompe manuelle



Les tubes colorimétriques Honeywell de détection de gaz vous permettent de mesurer rapidement sur site une grande variété de vapeurs et de gaz combustibles et toxiques. La lisibilité est très simple et les tubes changent de couleur en fonction de la concentration de gaz en présence. Les tubes Honeywell sont compatibles avec la pompe manuelle à piston. Vous bénéficiez ainsi d'une méthode fiable pour extraire des volumes exacts d'échantillons afin de réaliser les mesures les plus précises.



* Contactez Honeywell pour connaître les disponibilités.

Contrôleurs

Nos contrôleurs offrent ainsi une grande flexibilité et permettent d'adopter une approche modulaire adaptée aux exigences de chaque site.



Centrale Touchpoint Plus

Système de commande facile à configurer et à montage mural prenant en charge jusqu'à 16 canaux de détection de gaz

NOUVEAU



Centrale Touchpoint Pro

Le système de contrôle logique et de gaz le plus flexible et polyvalent du marché

NOUVEAU



Unipoint

Module de commande flexible et économique, monté sur rail DIN

Incendie et flamme

Notre gamme de détecteurs d'incendie et de flamme offre de nombreuses options pour répondre aux exigences de diverses applications et secteurs d'activité.



FS24X

Détecteurs d'incendie et de flamme IR triple multispectre QuadBand garantissant les plus hautes performances de détection d'incendie, ainsi qu'un rejet optimal des fausses alarmes



FS20X

Détecteur d'incendie et de flamme multispectre UV/IR double/VIS avec capteur UV avec écran de protection solaire



FS7

Détecteur d'incendie et de flamme électro-optique conçu spécifiquement pour les applications de semi-conducteurs en salles blanches



FSL100

Gamme de détecteurs de flammes pour le commerce et l'industrie couvrant cinq zones à risque pour de nombreuses applications intérieures et extérieures. Disponible en 3 versions - UV, UVIR et IR3

Résidences



Les résidences privées sont également menacées par la présence de gaz inflammables et toxiques. Notre gamme de solutions de détection de gaz vous protège et vous garantit une tranquillité d'esprit totale que ce soit à la maison, en vacances ou pendant des activités de loisirs telles que le camping.



Gamme CO de la série X

La gamme d'alarmes CO alimentées par des piles offre une durée de vie de 7 ou 10 ans, sans maintenance. Trois modèles proposent différentes options d'affichage conçues pour augmenter le niveau de sécurité dans des situations critiques, incluant un indicateur visuel d'évacuation pour l'alarme qui est en cours de brevetage



Série SF340

Gamme d'alarmes CO fiables et câblées avec batterie de secours



Détecteur HF500

Détecteur de gaz inflammable avec alarme pour la détection de GPL (gaz de pétrole liquéfié) et de gaz naturel/méthane



Ezsense

En forme de crayon, le détecteur portable Ezsense est la solution idéale pour détecter des gaz dans les tuyaux, les raccords, les vannes, les chaudières



High-tech

Pour les usines et les laboratoires de recherche spécialisés dans les semi-conducteurs, le photovoltaïque et dans d'autres applications qui interviennent dans la fabrication de mousses et dans l'industrie aéronautique, il est primordial de disposer d'une capacité de contrôle ultra-sensible, en parties par milliard (ppb), qui permet de détecter des gaz toxiques et inflammables présents en quantité infime.



SPM Flex

Utilisant la technologie de bande Chemcassette®, cette unité est à la fois fixe et portable ; elle détecte des gaz ultrasensibles, y compris les hybrides, les acides minéraux et les amines



ACM 150

Détection sensible et polyvalente jusqu'à 40 points avec de nombreux gaz disponibles



Vertex M

Système économique de surveillance des concentrations de gaz toxiques sur 8 à 24 points apportant la preuve physique d'une fuite



Vertex™

Système de surveillance permanente flexible jusqu'à 72 points



Satellite XT

Émetteur de détection pour gaz toxiques, petit et compact, avec un vaste choix de capteurs



Midas®

Système de détection sensible utilisant des cartouches de capteur intelligentes et la technologie PoE (Power over Ethernet)



Chemcassette®

Technologie de détection de gaz toxiques sans étalonnage apportant la preuve physique d'une fuite



LeakFilm

Système de détection de fuites liquides qui utilise un film unique de détection de liquides et qui peut être mis en réseau dans des systèmes plus vastes d'alarme de bâtiments



Assistance et services techniques

Chez Honeywell Industrial Safety, nos clients passent avant tout. Nous travaillons à offrir un service et une assistance client de « bout en bout » afin d'apporter aux clients l'aide qu'ils recherchent au moment où ils en ont besoin.

EN SAVOIR PLUS

sur notre service, notre assistance et nos options de formation, veuillez nous contacter à l'adresse :

HAexpert@honeywell.com

Notre gamme complète de services techniques et d'assistance inclut :

- Mise en service
- Assistance continue de vos équipements
- Une solution d'intervention et d'assistance d'urgence au moment où vous en avez besoin
- Les formations

Lorsque vous travaillez chez Honeywell, vous profitez de notre savoir-faire interne :

- Équipe d'experts en certifications et en conformité
- Des spécialistes d'applications expérimentés pour votre secteur, vos applications et vos processus
- Équipes d'assurance qualité
- Assistance clientèle centralisée
- Assistance clientèle locale
- Équipes de gestion des produits
- Équipes d'ingénierie adaptées à vos besoins
- Formateurs experts

Honeywell Industrial Safety

Consultez nos sites Web pour en savoir plus sur les produits et services de détection de flammes, d'incendies et de gaz proposés par Honeywell Industrial Safety :

www.honeywellanalytics.com

www.raesystems.com

www.homesafety.honeywell.com

Remarque :

Toutes les dispositions ont été prises pour garantir l'exactitude du présent document. Cependant, nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. Les données et la législation sont susceptibles d'évoluer. Aussi, nous vous conseillons vivement de vous procurer les dernières réglementations, normes et directives en vigueur. Document non contractuel.

12629_HA-BW-FS_Prod Range_V12_02-17_EMEA
03/17

© 2017 Honeywell Analytics

Honeywell