

Honeywell gasdetectie

Productoverzicht





Draagbaar

Honeywell Gas Detection biedt een assortiment draagbare producten met intuïtieve gebruikersinterface, een logische bediening via één knop, zowel betaalbaar als gebruiksvriendelijk, waarmee de trainingsvereisten en voortgaande kosten worden verlaagd.



BW Clip-serie

NIEUW

Geen onderhoud enkelgasapparaat dat continue detectie biedt; verkrijgbaar in standaard en Real Time (RT) versies en versies met een levensduur van 2 en 3 jaar



GasAlert Extreme

Betrouwbare controle op een enkel gas met ondersteuning voor een grote verscheidenheid aan toxische gassen



BW Clip4

NIEUW

Eenvoudig te gebruiken, draagbare gasmelder voor 4 gassen die 2 jaar lang ononderbroken meegaat. Hoeft niet opgeladen te worden en de sensor of batterij hoeft niet vervangen te worden



GasAlertMicroClip Serie

NIEUW

Robuuste, ultra-compacte, lichtgewicht en ononderbroken controle op maximaal 4 gassen Beschikbaar in 2 versies, XL en X3



GasAlertQuattro

Robuust multigasapparaat met meerdere functies en bediening met één knop om te controleren op tot 4 gevaarlijke gassen. Flexibele vermogensopties om altijd klaar te zijn



GasAlertMax XT II

Multigasmelder met gemotoriseerde pomp voor monsternamen op afstand voor gelijktijdige detectie van maximaal 4 gevaarlijke gassen



MicroDock II

Snelle en betaalbare automatische functietesten van het GasAlert-assortiment draagbare gasmelders



GasAlertMicro 5

Ononderbroken controle op maximaal 5 gevaarlijke gassen. Verkrijgbaar als diffusie- of pompmodel



GasAlertMicro 5 PID

Ononderbroken controle op maximaal 5 gassen, geschikt voor een groot aantal toxische en VOC-gassen. Verkrijgbaar als diffusie- of pompmodel



GasAlertMicro 5 IR

Ononderbroken controle op maximaal 5 gassen, geschikt voor een groot aantal toxische gassen, waaronder CO₂. Verkrijgbaar als diffusie- of pompmodel



IntelliDoX

NIEUW

Combineert slimme dockingmodules en Fleet Manager II-software om automatische instrumentcontrole te kunnen bieden voor de BW Clip-serie, BW Clip4 en GasAlertMicroClip gasmelders



Colorimetrisch gas Detectiebuisjes

Voor snelle, lokale, stofspecifieke metingen van een variëteit aan toxische en brandbare gassen en dampen



SPM Flex

Deze unit gebruikt Chemcassette® tapetechnologie en kan zowel vast als draagbaar worden gebruikt. Hij detecteert ultragevoelige gassen waaronder hydriden, mineraalzuuren en aminen



Vast

Ons assortiment vaste gasmelders biedt verschillende opties, voor alle soorten toepassingen en industrieën.



RAEGuard 2 PID

Vaste foto-ionisatiedetector (PID) die een groot bereik van vluchtige organische stoffen (VOC's) meet



MeshGuard

Draadloze gasbewakingsoplossing met netwerkmogelijkheid voor snelle implementatie op locaties waar goedkope, rendabele oplossingen vereist zijn



XNX universeel Transmitter

Een universele zender, compatibel met alle gassensoren van Honeywell Gas Detection



3000 MkII-serie en MkIII

Gasmelders voor toxische gassen en zuurstof voor gebruik in potentieel explosiegevaarlijke omgevingen met 2 draadkringen



Searchline Excel

Wereldbekende open-pad infrarooddetector met een dynamisch detectiebereik van 200 m



Sensepoint XCD

Sensepoint XCD Transmitter en sensor voor zuurstof, brandbare en toxische gassen met driekleurendisplay voor statusweergave op afstand



Sensepoint XCD RFD

Een transmitter voor brandbare gassen voor gebruik met extern aangesloten sensoren voor brandbare gassen



Sensepoint XCD RTD

Een gastransmitter voor gebruik met direct of extern aangesloten gasmelders voor toxische gassen en zuurstof



Optima Excel Lokaal display (OELD)

Intelligente aansluitdoos voor de infrarooddetectoren van Searchpoint Optima Plus en Searchline Excel voor ontvlambare koolwaterstoffen



Searchpoint Optima Plus

Een van de beste punt-IR-melders op de markt, geschikt voor 100 soorten gas Optionele HART® uitgang van meer dan 4-20 mA



Sensepoint XCL

enkelgasmelder met Bluetooth® met ondersteuning voor een grote verscheidenheid aan toxische gassen. Zorgt voor snelle installatie, ingebruikname en rapportage vanaf een smartphone*



Sensepoint XRL

Enkelgasmelder met Bluetooth® die een groot aantal toxische gassen, ontvlambare gassen en zuurstof meet. Zorgt voor snelle installatie, ingebruikname en rapportage vanaf een smartphone*



Sensepoint-sensor voor hoge temperatuur

Ideaal voor de detectie van brandbare gassen in gebieden met een hoge temperatuur



XPT gasmonsterstelsysteem

Ontworpen om de concentratie van toxische en mogelijk explosieve stoffen te meten op locaties waar toegang moeilijk is. Ondersteunt tot 2 kanalen die serieel of parallel geconfigureerd kunnen worden



Sensepoint-assortiment

ATEX-gecertificeerde gasmelders voor zuurstof, brandbare en toxische gassen

*Contacteer Honeywell voor info i.v.m. beschikbaarheid

Honeywell RAE Systems

Honeywell RAE Systems biedt een volledige lijn van draadloze oplossingen, waaronder persoonlijke, draagbare, vervoerbare en vaste instrumenten die zijn ontworpen om te voldoen aan de controlebehoeften in een groot aantal industriële omgevingen en toepassingen.



ToxiRAE Pro-reeks

Een reeks draadloze, persoonlijke enkelgasmonitors die een volledige reeks van veelvoorkomende TIC's, VOC's, ontvlambare gassen, kooldioxyde en zuurstof betrouwbaar en nauwkeurig kunnen meten



QRAE 3

Een draadloze, compacte monitor voor 1 tot 4 gassen. De draadloze communicatiemogelijkheden zorgen voor toegang tot 24/7 realtime metingen en alarmstatus



MicroRAE

Draadloze monitor voor 4 gassen die werkt met draadloze communicatieprotocollen - Bluetooth®, GPS en wifi



AutoRAE 2

Automatisch test- en kalibratiesysteem maakt naleving met gasmonitortests en kalibratievereisten zo eenvoudig als het drukken op een knop



MiniRAE 3000

Draagbare VOC-monitor die de gepatenteerde PID-technologie van de derde generatie gebruikt om nauwkeurig een groot aantal ioniseerbare chemicaliën te meten. De monitor biedt volledige meting van 0 tot 15.000 dpm VOC



ppbRAE 3000

Een uitgebreide VOC-gasmonitor en datalogger voor gevaarlijke omgevingen, met een UV-lamp van 9,8 eV of 10,6 eV



UltraRAE 3000

Een stofspecifieke monitor die benzene kan opsporen van 50 ppd tot 200 dpm en andere VOC's van 0,05 tot 10.000 dpm



MultiRAE-reeks

De meest geavanceerde draadloze draagbare chemische melder op de markt, kan geconfigureerd worden met meer dan 20 verwisselbare intelligente sensors



AreaRAE

Draadloze monitor voor meerdere gassen met ingebouwde RAELink-modem voor realtime draadloze communicatie met ProRAE Guardian



MeshGuard

Via een batterij gevoede, halfvaste, draadloze monitor voor gas en gammastraling. Eenvoudig te installeren en bedienen, kan geconfigureerd worden voor een groot aantal toepassingen en maakt eenvoudig verbinding met een controller en/of draadloze alarmindicator



ProRAE Guardian

Realtime gas-, stralings-, stof-, weer- en fysiologische controlesoftware die gegevens van verschillende draadloze monitors verbindt met, integreert in en doorgeeft aan een centraal systeem



ConneXt Pack

Een gebruiksklaar, draadloos, draagbaar gasdetectiesysteem voor besloten ruimten dat realtime ongevallenalarmen en meldingen geeft voor verontreinigingen in de omgeving



Safety Communicator

Een op Android gebaseerde mobiele applicatie en telefoon die realtime communicatie mogelijk maakt tussen de persoonlijke veiligheidsinstrumenten van een werker en een systeem voor bewaking op afstand



AreaRAE Plus

Draadloze, transporteerbare gebiedsmonitor voor meerdere dreigingen dat gelijktijdig op maximaal 7 dreigingen kan controleren, waaronder VOC's, brandbaar materiaal, giftige stoffen en zuurstof. Ontworpen voor industriële hulpverleners en brandweerkorpsen met robuust en weersbestendig ontwerp voor moeilijke omstandigheden*



AreaRAE Pro

Draadloze, transporteerbare gebiedsmonitor voor meerdere dreigingen dat gelijktijdig tot 7 dreigingen controleert, waaronder gammastraling, VOC's, brandbaar materiaal, giftige stoffen en zuurstof. Ideaal voor brandweerteams, militaire teams en teams voor de opsporing van gevaarlijke stoffen, met robuust en weersbestendig ontwerp voor moeilijke omstandigheden*

BASBUIS EN STRALING

Straling



DoseRAE 2

Een compacte, lichtgewicht elektronische persoonlijke stralingsdetector met directe metingen en alarmen. De detector gebruikt een diode scintillatiekristal om X- en gammastraling te detecteren en biedt realtime controle van persoonlijke dosis en dosering



DoseRAE Pro

Een robuust, lichtgewicht elektronische persoonlijke dosimeter met directe metingen die superieure nauwkeurigheid van de dosiscontrole biedt



GammaRAE II R

Deze draagbare elektronische stralingsmonitor is twee instrumenten in één: De monitor heeft de snelle, gevoelige reactie van een detector en de nauwkeurige dosismeting van een dosimeter. De monitor is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van hulpverleners



NeutronRAE II

Een persoonlijke stralingsdetector (PRD) die is ontworpen voor hulpverleners en snelle detectie van zowel gamma- als neutronbronnen. De detector heeft een waterbestendig ontwerp en is voorzien van een akoestisch alarm, felle, knipperende ledlampen en een trilalarm

Gasbuis en handpomp



De colorimetrische gasdetectiebuisjes van Honeywell stellen u in staat om ter plekke een snelle meting uit te voeren waarmee een grote verscheidenheid aan giftige en ontvlambare gassen en dampen kan worden gemeten. De buisjes van Honeywell zijn eenvoudig te lezen en bieden een scherpe en duidelijke kleurverandering die direct overeenkomt met de gasconcentratie die aanwezig is. De buisjes van Honeywell zijn compatibel met de zuiger handpomp van Honeywell en zijn een betrouwbare manier om monsters te nemen met een bepaald volume dat nodig is voor de meest nauwkeurige metingen.



*Contacteer Honeywell voor info i.v.m. beschikbaarheid

Controllers

Onze controllers bieden de flexibiliteit en een modulaire benadering om te kunnen voldoen aan de individuele vereisten van uw specifieke locatie.



Touchpoint Plus **NIEUW**
Een eenvoudig configureerbaar, aan de muur gemonteerd controlesysteem dat tot 16 gasdetectiekanalen ondersteunt



Touchpoint Pro **NIEUW**
Het meest flexibele en veelzijdige gasregel- en 'logic control'-systeem op de markt



Unipoint
DIN-rail gemonteerde controller die flexibiliteit biedt tegen lage kosten

Branden en vlammen

Ons assortiment brand- en vlammelders biedt verschillende opties voor allerlei toepassingen en industriesectoren.



FS24X
Multi-Spectrum QuadBand Triple IR brand- en vlammelders met de beste prestatie voor branddetectie en een optimale afwijzing van valse alarmsignalen



FS20X
Multispectrum UV/dubbele IR/ VIS brand- en vlammelder met uv-zonneblinde sensor



FS7
Elektro-optische brand- en vlammelder voor de beveiliging van halfgeleider clean rooms



FSL100
Een reeks lichte industriële en commerciële gasmelders voor dekking van brandgevaarlijke gebieden in veel toepassingen, zowel binnen als buiten. Verkrijgbaar in 3 versies - UV, UVIR en IR3

Woningen



Woningen zijn kwetsbaar voor toxische en brandbare gassen en ons assortiment gasmelders biedt alle benodigde bescherming en gemoedsrust voor bij u thuis, op vakantie of in de caravan.



X-Series CO-serie
CO-alarm op batterijvoeding met een onderhoudsvrije levensduur van 7 of 10 jaar. Drie modellen bieden verschillende weergaveopties om de veiligheid in kritieke situaties te verbeteren, met inbegrip van een visuele ontruimingsindicator (patent aangevraagd)



SF340 Series
Een reeks betrouwbare, bedrade CO-alarmen met reservebatterij



HF500
Vastbedrade melders voor brandbare gassen voor de detectie van aardgas/methaan en LPG



Ezsense
Penvormige draagbare melder voor brandbare gassen, ideaal om gevaren in pijpleidingen, armatuur, buizen, boilers te detecteren



High-tech

Voor fabrieken van halfgeleiders, fotonvoltaïsche productie, laboratoria en andere toepassingen zoals schuimvoorziening, en lucht- en ruimtevaart waar zelfs een zeer lage concentratie toxische en brandbare gassen gedetecteerd moet kunnen worden.



SPM Flex

Deze unit gebruikt Chemcassette® tapetechnologie en kan zowel vast als draagbaar worden gebruikt. Hij detecteert ultragevoelige gassen waaronder hydriden, mineraalzuren en aminen



ACM 150

Veelzijdige en gevoelige detectie van maximaal 40 punten met veel gassen



Vertex M

Kosteneffectieve detector voor controle van de concentratie van toxische gassen op 8-24 punten, compleet met fysiek lekbewijs



Vertex™

Flexibele gasmelder voor continue monitoring van max. 72 controlepunten



Satellite XT

Kleine en compacte meldertransmitter voor toxische gassen met een uitgebreid assortiment sensoren




Midas®

Gevoelige detectie met behulp van intelligente sensorpatronen en Power over Ethernet (PoE)



Chemcassette®

Detector voor toxische gassen met fysiek lekbewijs, die geen kalibratie behoeft



LeakFilm

Vloeistoflekdetectiesysteem dat gebruikmaakt van een unieke vloeistofdetecterende folie die in algemene gebouwenalarmsystemen geïntegreerd kan worden



Technische dienst en ondersteuning

Bij Honeywell Industrial Safety staan onze klanten op de eerste plaats. Wij geloven in het leveren van een end-to-end service en klantondersteuning, wat betekent dat elke klant de hulp krijgt die hij nodig heeft, wanneer hij het nodig heeft.

VOOR MEER INFORMATIE

over onze service, ondersteuning en trainingsopties, neem u contact met ons op via:

HAexpert@honeywell.com

Ons volledige assortiment services en ondersteuningsopties omvat:

- Inbedrijfstelling
- Voortgaand onderhoud van uw melders
- Snelle reactie en ondersteuning, wanneer u dat nodig hebt
- Training

Als u werkt met Honeywell krijgt u ook in-house expertise:

- Certificatie- en normeringsteam
- Ervaren specialisten in uw tak van industrie, uw toepassingen en processen
- Kwaliteitsteams
- Gecentraliseerde klantenservice
- Lokale klantenservice
- Productmanagementteams
- Gespecialiseerde technische teams
- Deskundige trainers

Honeywell Industrial Safety

Bekijk onze websites voor meer informatie over de gas-, brand- en vlamdetectieproducten en diensten van Honeywell Industrial Safety:

www.honeywellanalytics.com

www.raesystems.com

Let op:

Er is alles aan gedaan om de betrouwbaarheid van deze publicatie te waarborgen. Toch wordt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen aanvaard. Gegevens, maar ook regels en voorschriften kunnen veranderen. Zorg er dus voor dat u altijd de nieuwste versies van regels, normen en richtlijnen bij de hand hebt. Deze publicatie is niet bedoeld als basis voor een overeenkomst.

12629_HA-BW-FS_Prod Range_V12_02-17_EMEA
03/17

© 2017 Honeywell Analytics

Honeywell