

Honeywell

Rilevatori di gas Honeywell

Novità prodotti 2018 e 2019





Portatili

La gamma di rilevatori di gas Honeywell include una serie di prodotti portatili dotati di interfacce utente intuitive, comandi essenziali, accessibilità e incredibile facilità d'uso, contribuendo a ridurre i requisiti di formazione e i costi di esercizio.



Serie BW Clip **NEW**
Dispositivo monogas a rilevamento continuo che non richiede manutenzione; disponibile nelle versioni standard e Real Time (RT) e nelle versioni da 2 e 3 anni



GasAlert Extreme
Monitoraggio monogas affidabile con supporto per una vasta gamma di gas tossici. Dismesso a Dicembre 2019



BW Clip4 **NEW**
Rilevatore di 4 gas indossabile e facile da usare, con autonomia continua di 2 anni. Non richiede ricariche o sostituzione di sensori o batterie



Serie GasAlertMicroClip **NEW** 
Rilevatori robusti, ultracompati e leggeri, con monitoraggio continuo di 4 gas. Disponibili in 2 versioni, XL e X3. Funzione Bluetooth implementabile con il prodotto BW Connect



GasAlertQuattro
Dispositivo multigas robusto e ricco di funzionalità, utilizzabile con un singolo pulsante, per monitorare fino a 4 gas. Opzioni di alimentazione flessibili per essere sempre pronto all'uso



GasAlertMax XT II
Rivelatore multigas con pompa motorizzata per campionamento remoto, in grado di monitorare simultaneamente fino a 4 gas



BW Ultra **NEW** 
Rilevatore portatile per 5 gas dotato di grande schermo LCD a matrice di punti, ideale per monitorare l'ambiente mentre i lavoratori operano in spazi ristretti



BW Solo **NEW** 
Rilevatore monogas facile da usare, con funzionalità Bluetooth Low Energy (BLE) per il monitoraggio in tempo reale



GasAlertMicro 5
Monitoraggio continuo fino a 5 gas. Versione a diffusione



Honeywell BW™ Connect 
Adattatore per trasformare i rilevatori di gas BW in dispositivi wireless. Una volta collegato al rilevatore, si abbina a qualsiasi smartphone tramite Bluetooth®. Durata batteria 1 anno.



GasAlertMicro 5 IR
Monitoraggio continuo di 5 gas, con supporto per una vasta gamma di gas tossici, inclusa la CO₂. Versione a diffusione



IntelliDoX **NEW**
Combina moduli di docking intelligenti e il software Fleet Manager II per la gestione automatizzata dei rilevatori di gas Serie BW Clip, BW Clip4 e GasAlertMicroClip



MicroDock II
Bump test automatico, rapido e conveniente, per rilevatori di gas portatili della gamma GasAlert



Fissi

La nostra gamma di apparecchiature fisse per il rilevamento di gas offre opzioni adatte a tutti i tipi di applicazioni e settori.



PID RAEGuard 2
Rilevatore a fotoionizzazione (PID) fisso in grado di rilevare una vasta gamma di composti organici volatili (VOC)



MeshGuard
Soluzione di monitoraggio wireless dei gas in rete, progettata per l'implementazione rapida in aree in cui si richiedono costi bassi e ROI elevato



Trasmettitore universale XNX
Un trasmettitore universale compatibile con tutti i sensori di gas Honeywell Gas Detection



Searchzone Sonik
Rilevatore di perdite di gas ad ultrasuoni che "sente" in modo efficace la fuoriuscita di qualsiasi gas ad alta pressione all'interno della sua area di ascolto



Serie 3000 MkII e MkIII
Rilevatori di gas tossici e ossigeno autoalimentati a 2 fili per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive



Searchline Excel
Rilevatore a infrarossi a percorso aperto apprezzato in tutto il mondo, con campo di monitoraggio dinamico di 200 m



Sensepoint XCD Trasmettitore e sensore per gas infiammabili, tossici e ossigeno, con display a tre colori per visualizzare lo stato a distanza



Sensepoint XCD RFD
Un trasmettitore di gas infiammabili da utilizzare con sensori di gas infiammabili in remoto



Sensepoint XCD RTD
Un trasmettitore di gas infiammabile direttamente o in remoto con sensori di gas tossici e ossigeno



Optima Excel Local Display (OELD)
Scatola di derivazione intelligente per i rivelatori a infrarossi per idrocarburi infiammabili Searchpoint Optima Plus e Searchline Excel



Searchpoint Optima Plus
Rilevatore puntuale a infrarossi leader di mercato, con 100 gas disponibili. HART® opzionale su uscita da 4-20 mA



Sensepoint XCL
Rilevatore monogas con funzione Bluetooth® e supporto per una vasta gamma di gas tossici. Installazione, messa in servizio e report rapidi da smartphone*



Sensepoint XRL
Rilevatore monogas con funzionalità Bluetooth®, in grado di monitorare una vasta gamma di gas tossici, gas combustibili e ossigeno. Installazione, messa in servizio e report rapidi da smartphone*



Sensore Sensepoint HT
Ideale per rilevare gas combustibili in aree ad alta temperatura



Sistema di campionamento dei gas XPT
Progettato per misurare la concentrazione di sostanze tossiche e potenzialmente esplosive in luoghi di difficile accesso. Supporta fino a 2 canali configurabili in serie o in parallelo



Sensepoint Range
Rilevatori di gas infiammabili, tossici e di ossigeno certificati ATEX

*Contattare Honeywell per conoscere la disponibilità

Honeywell RAE Systems

Honeywell RAE Systems offre una linea completa di soluzioni wireless, compresi strumenti personali, portatili, trasportabili e fissi, progettati per soddisfare le esigenze di monitoraggio di una vasta gamma di ambienti e applicazioni industriali.



Famiglia ToxiRAE Pro

Una famiglia di monitor personali monogas wireless in grado di monitorare in modo affidabile e accurato una serie di TIC comuni, VOC, gas combustibili, anidride carbonica e ossigeno



QRAE 3

Un monitor wireless compatto per rilevare da 1 a 4 gas. La sua funzionalità di comunicazione wireless consente l'accesso in tempo reale alle letture dello strumento e allo stato degli allarmi 24 ore su 24, 7 giorni su 7



MicroRAE Monitor

Monitor wireless per 4 gas compatibile con i protocolli di comunicazione Bluetooth®, GPS e Wi-Fi



AutoRAE 2

Il Sistema automatico di test e calibrazione permette di verificare la conformità dei monitor per gas con la sola pressione di un pulsante



MiniRAE® 3000+

Monitor palmare per VOC che adotta una tecnologia PID brevettata di terza generazione per misurare con precisione un gran numero di sostanze chimiche ionizzabili. Fornisce misurazioni dei VOC da 0 a 15.000 ppm



ppbRAE 3000+

Un monitor e datalogger per gas VOC completo per ambienti pericolosi, con lampada a scarica UV da 9,8 eV o 10,6 eV



UltraRAE 3000+

Un monitor per specifici composti in grado di rilevare benzene da 10 ppb a 200 ppm e altri COV da 0,05 a 10.000 ppm



Famiglia MultiRAE

Il rivelatore di sostanze chimiche portatile wireless più avanzato sul mercato, può essere configurato con più di 20 sensori intelligenti intercambiabili



MiniRAE® Lite+

Monitor portatile di sostanze chimiche organiche volatili con rivelatore a fotoionizzazione (PID) con campo da 0 a 5.000 ppm. Campo di applicazioni molto vario: dal settore edile alla protezione dell'ambiente.



AreaRAE Plus

Monitor d'area multi-minaccia wireless e trasportabile, in grado di monitorare simultaneamente fino a 7 minacce, inclusi VOC, combustibili, sostanze tossiche e ossigeno. Progettato per i primi soccorritori e le squadre antincendio in ambito industriale, robusto e resistente alle intemperie per l'impiego in ambienti difficili*



AreaRAE Pro

Monitor d'area multi-minaccia wireless e trasportabile, monitora simultaneamente fino a 7 minacce, incluse radiazioni gamma, VOC, combustibili, sostanze tossiche e ossigeno. Ideale per squadre antincendio, militari e HazMat, robusto e resistente alle intemperie per l'impiego in ambienti difficili*



MeshGuard

Monitor wireless semi-fisso a batteria per gas e radiazioni gamma. Semplice da installare e utilizzare, può essere configurato per una vasta gamma di applicazioni e si collega facilmente a un controller e/o una barra di allarme wireless



ConneXt Pack

Un sistema completo di rilevazione dei gas in spazi ristretti, wireless, portatile, che fornisce allarmi e avvisi in tempo reale per i contaminanti atmosferici



Safety Communicator

Un palmare con applicazione mobile basata su Android che consente la comunicazione in tempo reale tra la strumentazione di sicurezza personale e un sistema di monitoraggio remoto



Tubo rivelatore di gas e pompa manuale


I tubi rivelatori di gas colorimetrici Honeywell consentono una misurazione rapida e puntuale di una vasta gamma di gas e vapori tossici e combustibili. I tubi Honeywell sono facili da leggere e assicurano un cambiamento di colore chiaro e netto, direttamente correlato alla concentrazione di gas presente. I tubi Honeywell sono compatibili con la pompa manuale a pistone Honeywell, un modo affidabile per prelevare campioni dell'esatto volume richiesto per misurazioni più accurate.



SOFTWARE PER IL MONITORAGGIO IN TEMPO REALE E LA GESTIONE DEL PARCO STRUMENTI

SafetySuite Device Manager

Software che permette di gestire il parco di rilevatori di gas portatili per ridurre il carico amministrativo, semplificare la conformità anche con report automatici, ridurre gli incidenti e i tempi di fermo.



ProRAE Guardian

Software per il monitoraggio in tempo reale di gas, radiazioni, polveri, meteo e dati fisiologici, in grado di collegarsi, integrare e trasmettere i dati di vari monitor wireless a un sistema centralizzato



*Contattare Honeywell per conoscere la disponibilità

Controller

La nostra gamma di controller assicura flessibilità e un approccio modulare che permettono di soddisfare gli specifici requisiti di ogni sito.



Touchpoint Plus **NEW**
Un sistema di controllo a parete facilmente configurabile, che supporta fino a 16 canali di rilevazione dei gas



Touchpoint Pro **NEW**
Il sistema di controllo di gas e logica più flessibile e versatile sul mercato



Unipoint
Controller montato su guida DIN per la massima flessibilità a costi contenuti

Incendio e fiamma

La nostra gamma di rivelatori di fiamma e incendio offre una varietà di opzioni adatte a diverse applicazioni e settori.



FS24X
Rilevatori di fiamma e incendio multispettro QuadBand triplo IR con le migliori prestazioni di rilevazione e una gestione ottimale dei falsi allarmi



FS20X
Rilevatore di fiamma e incendio multispettro UV/Doppio IR/VIS con sensore UV non sensibile ai raggi solari



FS7
Rilevatore di fiamma e incendio elettroottico specificamente progettato per la protezione antincendio di camere bianche per semiconduttori



FSL100
Una gamma di rilevatori di fiamma industriali/commerciali per il monitoraggio di aree a rischio di incendio in svariate applicazioni, sia all'interno che all'esterno.
Disponibile in 3 versioni: UV, UVIR e IR3

Residenziali



I siti residenziali sono soggetti al rischio di gas tossici e infiammabili. La nostra gamma di soluzioni di rilevamento dei gas offre protezione e tranquillità in casa, in vacanza o nel tempo libero, ad esempio in campeggio e roulotte.



Serie X CO
Gamma di allarmi per CO a batteria con 7 o 10 anni garantiti senza manutenzione. Tre modelli offrono diverse opzioni di visualizzazione pensate per migliorare la sicurezza in situazioni critiche, inclusa un'indicazione visiva di evacuazione in attesa di brevetto



Serie SF340
Una gamma di affidabili allarmi CO alimentati a filo con batteria di backup



HF500
Allarmi per gas infiammabili alimentati a filo per il rilevamento di gas naturale/metano e GPL (gas di petrolio liquefatto)



Ezsense
Un rilevatore di gas infiammabile portatile a forma di penna, ideale per il rilevamento di rischi associati a tubi, raccordi, valvole e boiler



Hi-Tech

Per impianti di produzione di semiconduttori, impianti fotovoltaici, laboratori e altre applicazioni, come impianti di foaming e aerospaziali, nelle quali è necessario rilevare livelli anche molto bassi (ppb) di gas tossici e infiammabili.



SPM Flex

Grazie alla tecnologia a nastro Chemcassette®, è un'unità sia fissa che portatile; in grado di rilevare gas ultrasensibili, compresi idruri, acidi minerali e ammine



ACM 150

Rilevazione versatile e sensibile fino a 40 punti con molti gas disponibili



Vertex M

Monitoraggio di gas tossici a costi contenuti, da 8 a 24 punti, con evidenza fisica di una perdita



Vertex™

Dispositivo flessibile che consente il monitoraggio continuo fino a 72 punti



Satellite XT

Trasmittitore di rilevamento di gas tossici piccolo e compatto con una vasta gamma di sensori



Midas®

Rilevamento sensibile grazie a cartucce di rilevamento intelligenti e PoE (Power over Ethernet)



Chemcassette®

Rilevazione di gas tossici senza calibrazione con evidenza fisica di una perdita



Servizi tecnici e assistenza

Honeywell Industrial Safety mette al primo posto i suoi clienti. Forniamo un servizio di assistenza e supporto end-to-end, che offre a ogni cliente l'aiuto di cui ha bisogno, quando ne ha bisogno.

PER SAPERNE DI PIÙ
sulle nostre opzioni di
assistenza,
supporto e formazione,
contattateci all'indirizzo:

HAexpert@honeywell.com

La nostra gamma completa di opzioni di assistenza e supporto comprende:

- Messa in servizio
- Cura continua delle apparecchiature
- Risposta rapida e supporto quando necessario
- Formazione

Lavorare con Honeywell significa poter contare anche sulle nostre competenze interne:

- Team di certificazione e conformità
- Specialisti esperti per ogni settore, applicazione e processo
- Team di controllo della qualità
- Assistenza clienti centralizzata
- Assistenza clienti locale
- Team di gestione del prodotto
- Team di progettazione ad hoc
- Istruttori esperti

Consultate i nostri siti Web per
saperne di più sui prodotti e servizi di
rilevamento di gas, incendi e fiamme
offerti da Honeywell Industrial Safety:

www.honeywellanalytics.com
www.raesystems.com

Life Safety Distribution GMBH

Italia:

Tel. 00800 333 222 44 (Numero Verde)
ha.it@honeywell.com

2019_HIS_BW_EMEA_South_IT
© 2019 Honeywell Analytics

Honeywell